



BẢNG GIÁ CHIẾU SÁNG DÂN DỤNG 2020-2021



LEDVANCE được cấp phép sử dụng
thương hiệu sản phẩm OSRAM trong
ngành chiếu sáng phổ thông

GIỚI THIỆU

LEDVANCE là một công ty hàng đầu thế giới về các sản phẩm chiếu sáng tiên tiến và các giải pháp chiếu sáng có điều khiển (connected lighting solutions). Công ty phát triển từ mảng kinh doanh chiếu sáng truyền thống của OSRAM và kết hợp thế mạnh từ mảng kinh doanh kinh điển này với các công nghệ hiện đại cùng tầm nhìn hướng đến tương lai.

Tên tuổi của chúng tôi phản ánh nguồn gốc của công ty và kế hoạch của chúng tôi cho tương lai. Từ 'LED' đề cập đến hoạt động cốt lõi của chúng tôi trong lĩnh vực chiếu sáng và tầm quan trọng ngày càng cao của các sản phẩm sử dụng công nghệ LED. Trong khi 'ADVANCE' thể hiện tham vọng của chúng tôi để trở thành một nguồn động lực thúc đẩy trong ngành công nghiệp chiếu sáng và hơn nữa.

Chúng tôi có những khách hàng gắn bó lâu dài và có một mạng lưới phân phối hiệu quả với khả năng tiếp cận thị trường xuất sắc trên toàn cầu. Chúng tôi nắm rõ mọi yêu cầu của thị trường chiếu sáng nói chung, và do đó, chúng tôi có thể đáp ứng được các nhu cầu cá nhân của khách hàng trực tiếp cũng như gián tiếp.


Đối với chúng tôi, phát triển ánh sáng không chỉ là một lời hứa. Nó còn là thái độ. Trong một thị trường năng động, chúng tôi là đối tác tin cậy và linh hoạt cho bạn để cùng nhau vượt qua những thử thách mới và mang lại cho bạn chất lượng từ hơn 100 năm kinh nghiệm. LEDVANCE có thể là một công ty mới nhưng tập thể chúng tôi vẫn giống như trước. Chúng tôi nắm rõ thị trường và chúng tôi hiểu bạn.

Tham khảo www.ledvance.asia để tìm hiểu thêm về các sản phẩm hấp dẫn của chúng tôi.


CÔNG TY



THƯƠNG HIỆU



SẢN PHẨM



MỤC LỤC

GIỚI THIỆU CÔNG TY LEDVANCE	Trang 2
CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG VỀ CHIẾU SÁNG	Trang 4
LED BULB TRUYỀN THỐNG	Trang 6
LED ECO CLASSIC BULB	Trang 7
LED STICK	Trang 8
LED TRỤ T-BULB	Trang 9
LED CHIẾU ĐIỂM - LED VALUE MR16 50	Trang 10
LED CHIẾU ĐIỂM - LED PERFORMANCE PAR16 80	Trang 10
LED T8 2 ĐẦU	Trang 11
LED DOWNLIGHT SIÊU MỎNG TRÒN	Trang 12
LED DOWNLIGHT SIÊU MỎNG VUÔNG	Trang 13
LED DOWNLIGHT ALU	Trang 14
LED ECO DOWNLIGHT LITE	Trang 15
LED ECO PANEL	Trang 16
LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM	Trang 17
LED ỐP TRẦN CEILING	Trang 18
LED T5 BATTEN	Trang 19
LED PHA ECO LITE	Trang 20
LED PHA FLOODLIGHT	Trang 22
LED PERFORMANCE HIGH BAY	Trang 24
LED ECO HIGH BAY	Trang 25
LED STREETLIGHT	Trang 26
LED CHỐNG THẤM SIÊU MỎNG - DAMPPROOF SLIM	Trang 27
VỎ ĐÈN CHỐNG THẤM - DAMPPROOF HOUSING WMT	Trang 28
LED DÂY - LED STRIP FLEX	Trang 29
CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG	Trang 30


CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG CẦN BIẾT VỀ CHIẾU SÁNG

Không đèn nào được chế tạo giống đèn nào. Tại LEDVANCE®, các sản phẩm của chúng tôi được chế tạo đáp ứng ngay cả các tiêu chuẩn toàn cầu khắt khe nhất, nhờ đó giúp bạn và thế giới có được hệ thống chiếu sáng chất lượng ao vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu. Để mang lại cho bạn trải nghiệm chiếu sáng tốt hơn, bảng thuật ngữ này sẽ giúp bạn hiểu cách chọn đèn tốt nhất đáp ứng nhu cầu chiếu sáng của bạn

Quang thông Φ

Đơn vị đo: lumen [lm]

Quang thông Φ là toàn bộ năng lượng bức xạ phát ra bởi một nguồn sáng được đánh giá bằng độ nhạy quang phổ ủa mắt và bức xạ quang trắc tương đương k_m




Cường độ ánh sáng I là đơn vị đo quang thông Φ phát ra theo một góc khối Ω .

Cường độ ánh sáng I

Đơn vị đo: candela [cd]

Nói chung, một nguồn sáng phát ra quang thông Φ theo các hướng khác nhau và ở các cường độ khác nhau.

Cường độ ánh sáng là quang thông phát ra theo một hướng cụ thể (góc khối Ω)




Đồ thị cực

Độ sáng E

Đơn vị đo: lux [lx]

Độ sáng E là tỉ lệ giữa quang thông và diện tích được chiếu sáng.


ộ sáng 1 lx xuất hiện khi quang thông 1 lm được phân ố đều trên một diện tích 1 m²



Độ sáng E

Góc chiếu

Góc chiếu là điểm tại đó cường độ nguồn sáng giảm ồng 50% mức tối đa (số đo tại trung tâm) được tính ằng độ theo góc 360°



Góc Nhỏ


Góc Giữa

Góc Lớn

Quang lượng L

Đơn vị đo: candela trên mỗi mét vuông [cd/m²]

Quang lượng L của một nguồn sáng hay của một diện tích được chiếu sáng là số đo của độ sáng.



Quang lượng L

Hiệu suất sáng H

Đơn vị đo: lumen trên watt [lm/W]

Hiệu suất sáng η hiển thị hiệu suất chuyển đổi từ điện năng tiêu thụ thành lượng ánh sáng.

Nhiệt độ màu

Đơn vị đo: Kelvin [K]

Nhiệt độ màu của một nguồn sáng được định nghĩa bằng cách so sánh với “bộ bức xạ vật đen” và được biểu diễn trên đồ thị thường gọi là “đường cong Planckian”. Nhiệt độ của “bộ bức xạ vật đen” này càng lớn, thành phần xanh dương trong quang phổ càng lớn và thành phần đỏ càng nhỏ.

Ví dụ như đèn sợi đốt có ánh sáng trắng ấm có nhiệt độ màu là 2,700K, trong khi đèn huỳnh quang ánh sáng ban ngày có nhiệt độ màu 6,000K.

Màu ánh sáng

Màu ánh sáng của đèn có thể được định nghĩa ngắn gọn là nhiệt độ màu. Phân làm 3 loại chính:

Colour	Warm White	Cool White	Daylight
Temperature	<3,300K	3,300 – 5,300K	>5,300K

Mặc dù có cùng màu sắc ánh sáng, đèn có thể có các đặc tính tạo màu khác nhau dựa trên các thành phần quang phổ của chúng.



2700K

3500K

5000K



LED BULB TRUYỀN THỐNG

- Thiết kế cổ điển
- Danh mục sản phẩm rộng



Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website www.ledvance.asia

LEDVANCE được cấp phép sử dụng
thương hiệu sản phẩm OSRAM trong
ngành chiếu sáng phổ thông





LED ECO CLASSIC BULB

- Kiểu dáng hiện đại, phù hợp với mọi kiến trúc xây dựng
- Ánh sáng êm dịu mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng
- Không có tia UV & tia hồng ngoại
- Tiết kiệm năng lượng và chi phí bảo trì



Đuôi đèn E27

BULB ECO 5W		Hình 01
Mã sản phẩm	CLA55 5W 865/830	
Công suất (W)	5W	
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Vàng (3000)	
Quang thông (lm)	400/360	
Quy cách đóng gói	10 cái	
Giá bán lẻ (VND)	58.000	

BULB ECO 7W		Hình 02
Mã sản phẩm	CLA58 7W 865/830	
Công suất (W)	7W	
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Vàng (3000)	
Quang thông (lm)	560/500	
Quy cách đóng gói	10 cái	
Giá bán lẻ (VND)	60.000	

BULB ECO 9W		Hình 03
Mã sản phẩm	CLA60 9W 865/830	
Công suất (W)	9W	
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Vàng (3000)	
Quang thông (lm)	720/650	
Quy cách đóng gói	10 cái	
Giá bán lẻ (VND)	67.000	

BULB ECO 12W		Hình 03
Mã sản phẩm	CLA60 12W 865/830	
Công suất (W)	12W	
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Vàng (3000)	
Quang thông (lm)	960/860	
Quy cách đóng gói	10 cái	
Giá bán lẻ (VND)	75.000	

BULB ECO 14W		Hình 04
Mã sản phẩm	CLA70 14W 865/830	
Công suất (W)	14W	
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Vàng (3000)	
Quang thông (lm)	1200/1080	
Quy cách đóng gói	10 cái	
Giá bán lẻ (VND)	90.000	

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website www.ledvance.asia

LEDVANCE được cấp phép sử dụng
thương hiệu sản phẩm OSRAM trong
ngành chiếu sáng phổ thông





LED STICK

- Kiểu dáng phù hợp để thay thế bóng đèn Compact truyền thống
- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với mọi chóa đèn khác nhau giúp tản nhiệt tốt
- Ánh sáng êm dịu mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng



LED STICK 9W		Hình 01
Mã sản phẩm	LECO STICK 9W	
Công suất (W)	9W	
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (2700)	
Quang thông (lm)	800/800/750	
Quy cách đóng gói	10 cái	
Giá bán lẻ (VND)	93.000	

LED STICK 10W		Hình 02
Mã sản phẩm	LVSTICK 10W G24D	
Công suất (W)	10W	
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)	
Quang thông (lm)	1050/1050/1000	
Quy cách đóng gói	10 cái	
Giá bán lẻ (VND)	189.000	

LED STICK 11W		Hình 01
Mã sản phẩm	LECO STICK 11W	
Công suất (W)	11W	
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (2700)	
Quang thông (lm)	1050/1050/1000	
Quy cách đóng gói	10 cái	
Giá bán lẻ (VND)	115.000	

LED STICK 12W		Hình 02
Mã sản phẩm	LVSTICK 12W G24D	
Công suất (W)	12W	
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)	
Quang thông (lm)	1250/1250/1250	
Quy cách đóng gói	10 cái	
Giá bán lẻ (VND)	223.000	

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website www.ledvance.asia

LEDVANCE được cấp phép sử dụng
thương hiệu sản phẩm OSRAM trong
ngành chiếu sáng phổ thông





LED TRỤ T-BULB

- Tiết kiệm 50% năng lượng tiêu thụ so với bóng thường
- Hệ số hiển thị màu cao CRI>80
- Bảo vệ chống quá nhiệt giúp duy trì tuổi thọ
- Tự điều chỉnh ánh sáng khi quá nhiệt do sử dụng liên tục trong thời gian dài



Đuôi đèn E27

Chống xung 2.5 KV

Chống quá nhiệt

T-BULB 18W

Mã sản phẩm	HW CLA 18W 865/830
Công suất (W)	18W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/vàng (3000)
Quang thông (lm)	1650
Quy cách đóng gói	20 cái

Giá bán lẻ (VND) 167.000

T-BULB 27W

Mã sản phẩm	HW CLA 27W 865/830
Công suất (W)	27W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/vàng (3000)
Quang thông (lm)	2500
Quy cách đóng gói	20 cái

Giá bán lẻ (VND) 261.000

T-BULB 36W

Mã sản phẩm	HW CLA 36W 865/830
Công suất (W)	36W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/vàng (3000)
Quang thông (lm)	3300
Quy cách đóng gói	12 cái

Giá bán lẻ (VND) 342.000

T-BULB 45W

Mã sản phẩm	HW CLA 45W 865/830
Công suất (W)	45W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/vàng (3000)
Quang thông (lm)	4100
Quy cách đóng gói	8 cái

Giá bán lẻ (VND) 481.000

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website www.ledvance.asia

LEDVANCE được cấp phép sử dụng
thương hiệu sản phẩm OSRAM trong
ngành chiếu sáng phổ thông





LED CHIẾU ĐIỂM LED VALUE MR16 50 / LED PERFORMANCE PAR16 80

- Là sản phẩm lý tưởng và kinh tế cho sản phẩm đèn chiếu điểm
- Là sản phẩm thay thế cho đèn Halogen
- Chống sốc và chống rung nhờ công nghệ LED
- Tiết kiệm đến 91% năng lượng điện



Góc chiếu

LED VALUE MR16 50

LED VALUE MR16 50 (KÈM ĐUÔI ĐÈN) 7.5W Hình 01	
Mã sản phẩm	LVMR 16 50 36 7.5W 865/827
Công suất (W)	7.5W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Vàng (2700)
Quang thông (lm)	700
Sử dụng đuôi đèn	GU5.3
Quy cách đóng gói	10 cái
Giá bán lẻ (VND)	153.000

LED PERFORMANCE PAR16 80

LED PERFORMANCE PAR16 80 7.5W Hình 02	
Mã sản phẩm	LPPAR 16 80 36 7.5W 965/940/930/927
Công suất (W)	7.5W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/ Vàng (3000, 2700)
Quang thông (lm)	650
Sử dụng đuôi đèn	GU10
Quy cách đóng gói	10 cái
Giá bán lẻ (VND)	280.000

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website www.ledvance.asia

LEDVANCE được cấp phép sử dụng
thương hiệu sản phẩm OSRAM trong
ngành chiếu sáng phổ thông





LED TUBE T8 2 ĐẦU

- Màu sắc giữ ổn định trong suốt quá trình sử dụng
- Tiết kiệm năng lượng tới 50% so với đèn huỳnh quang T8 thông thường
- An toàn quang sinh học theo tiêu chuẩn IEC 62471
- Không Flickering, không ánh sáng xanh gây hại cho mắt



LED TUBE T8 2 ĐẦU 0.6M 10W	
Mã sản phẩm	ST8E-0.6M 10W 865/840/830 DE
Công suất (W)	10W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	1000/1000/900
Kích thước (m)	0.6
Quy cách đóng gói	25 cái
Giá bán lẻ (VND)	136.000

LED TUBE T8 2 ĐẦU 1.2M 20W	
Mã sản phẩm	ST8E-1.2M 20W 865/840/830 DE
Công suất (W)	20W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	2000/2000/1800
Kích thước (m)	1.2
Quy cách đóng gói	25 cái
Giá bán lẻ (VND)	162.000

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website www.ledvance.asia

LEDVANCE được cấp phép sử dụng
thương hiệu sản phẩm OSRAM trong
ngành chiếu sáng phổ thông





LED DOWNLIGHT SIÊU MỎNG TRÒN


- Dải công suất 9W, 12W, 15W & 18W
- Nhôm đúc áp lực để tản nhiệt
- Hệ số hiển thị màu cao: CRI >80
- Độ ổn định màu tốt nhất: SDCM <6
- Hiệu suất quang: lên đến 80 lm/W
- Tuổi thọ 15,000 giờ (L70/B50) giúp giảm chi phí bảo trì
- Thiết kế mỏng sang trọng với bộ nguồn CC gắn ngoài riêng biệt

LED DOWNLIGHT SIÊU MỎNG TRÒN 9W	
Mã sản phẩm	LDECO SlimDL 40 RD 9W
Công suất (W)	9W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	600/540
Lỗ cắt (mm)	Ø105
Kích thước (mm)	Ø120 x H23
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	277.000

LED DOWNLIGHT SIÊU MỎNG TRÒN 12W	
Mã sản phẩm	LDECO SlimDL 60 RD 12W
Công suất (W)	12W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	880/800
Lỗ cắt (mm)	Ø155
Kích thước (mm)	Ø170 x H23
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	320.000

LED DOWNLIGHT SIÊU MỎNG TRÒN 15W	
Mã sản phẩm	LDECO SlimDL 60 RD 15W
Công suất (W)	15W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	1200/1080
Lỗ cắt (mm)	Ø155
Kích thước (mm)	Ø170 x H23
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	330.000

LED DOWNLIGHT SIÊU MỎNG TRÒN 18W	
Mã sản phẩm	LDECO SlimDL 80 RD 18W
Công suất (W)	18W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	1440/1296
Lỗ cắt (mm)	Ø210
Kích thước (mm)	Ø225 x H23
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	384.000



LED DOWNLIGHT SIÊU MỎNG VUÔNG

- Dải công suất 9W, 12W, 15W & 18W
- Nhôm đúc áp lực để tản nhiệt
- Hệ số hiển thị màu cao: CRI >80
- Độ ổn định màu tốt nhất: SDCM <6
- Hiệu suất quang: lên đến 80 lm/W
- Tuổi thọ 15,000 giờ (L70/B50) giúp giảm chi phí bảo trì
- Thiết kế mỏng sang trọng với bộ nguồn CC gắn ngoài riêng biệt

LED DOWNLIGHT SIÊU MỎNG VUÔNG 9W

Mã sản phẩm	LDECO SlimDL 40 SQ 9W
Công suất (W)	9W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	600/540
Lỗ cắt (mm)	105
Kích thước (mm)	120 x 120 x H23
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	299.000

LED DOWNLIGHT SIÊU MỎNG VUÔNG 12W


Mã sản phẩm	LDECO SlimDL 60 SQ 12W
Công suất (W)	12W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	880/800
Lỗ cắt (mm)	155
Kích thước (mm)	170 x 170 x H23
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	342.000

LED DOWNLIGHT SIÊU MỎNG VUÔNG 15W

Mã sản phẩm	LDECO SlimDL 60 SQ 15W
Công suất (W)	15W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	1200/1080
Lỗ cắt (mm)	155
Kích thước (mm)	170 x 170 x H23
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	352.000

LED DOWNLIGHT SIÊU MỎNG VUÔNG 18W

Mã sản phẩm	LDECO SlimDL 80 SQ 18W
Công suất (W)	18W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	1440/1296
Lỗ cắt (mm)	210
Kích thước (mm)	225 x 225 x H23
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	415.000



PHỤ KIỆN GẮN NỔ

PHỤ KIỆN GẮN NỔ CHO DOWNLIGHT TRÒN 12W & 15W

Hình 01

Mã sản phẩm	LED ECO SLIM FRAME RD 155
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	137.000

PHỤ KIỆN GẮN NỔ CHO DOWNLIGHT TRÒN 18W

Hình 01

Mã sản phẩm	LED ECO SLIM FRAME RD 210
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	177.000

PHỤ KIỆN GẮN NỔ CHO DOWNLIGHT VUÔNG 12W & 15W

Hình 02

Mã sản phẩm	LED ECO SLIM FRAME SQ 155
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	137.000

PHỤ KIỆN GẮN NỔ CHO DOWNLIGHT VUÔNG 18W

Hình 02

Mã sản phẩm	LED ECO SLIM FRAME SQ 210
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	177.000



LED DOWNLIGHT ALU

- Chất liệu Aluminium cứng rắn, tản nhiệt tốt
- Độ ổn định màu tốt nhất: SDCM < 5
- Tuổi thọ 50,000 giờ (L70/B50) giúp giảm chi phí bảo trì
- Không chứa thủy ngân và tuân thủ RoHS
- Hiệu suất quang thông 100lm/W
- Hệ số công suất Power Factor 0,9



Chống xung 1KV

Class II



Cấp bảo vệ

LED DOWNLIGHT ALU 9W

Mã sản phẩm	DL ALU 105 9W 865/840/830
Công suất (W)	9W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	900
Lỗ cắt (mm)	Ø110
Kích thước (mm)	Ø132 x H58
Chống thấm nước	IP54
Quy cách đóng gói	9 cái
Giá bán lẻ (VND)	706.000

LED DOWNLIGHT ALU 13W

Mã sản phẩm	DL ALU 150 13W 865/840/830
Công suất (W)	13W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	1300
Lỗ cắt (mm)	Ø150
Kích thước (mm)	Ø180 x H76
Chống thấm nước	IP54
Quy cách đóng gói	16 cái
Giá bán lẻ (VND)	931.000

LED DOWNLIGHT ALU 16W

Mã sản phẩm	DL ALU 150 16W 865/840/830
Công suất (W)	16W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	1600
Lỗ cắt (mm)	Ø150
Kích thước (mm)	Ø180 x H76
Chống thấm nước	IP54
Quy cách đóng gói	16 cái
Giá bán lẻ (VND)	962.000

LED DOWNLIGHT ALU 20W

Mã sản phẩm	DL ALU 190 20W 865/840/830
Công suất (W)	20W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	2000
Lỗ cắt (mm)	Ø190
Kích thước (mm)	Ø220 x H89
Chống thấm nước	IP54
Quy cách đóng gói	12 cái
Giá bán lẻ (VND)	1.251.000

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website www.ledvance.asia



LED ECO DOWNLIGHT LITE

- Tuổi thọ 20,000 giờ (L70/B50), giúp giảm chi phí bảo trì
- Không Flickering
- Thiết kế mỏng, nhẹ, tinh tế phù hợp với nhà ở hiện đại, văn phòng, khu vực hành chính,...



Class II



Cấp bảo vệ

LED ECO DOWNLIGHT LITE 6W HO

Mã sản phẩm	LDECO DL LITE R35 6W 850/830 HO
Công suất (W)	6W
Ánh sáng (K)	Trắng (5000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	600
Lỗ cắt (mm)	Ø90
Kích thước (mm)	Ø105 x H35
Chống thấm nước	IP20
Quy cách đóng gói	50 cái

Giá bán lẻ (VND) 178.000

LED ECO DOWNLIGHT LITE 8W HO

Mã sản phẩm	LDECO DL LITE R40 8W 850/830 HO
Công suất (W)	8W
Ánh sáng (K)	Trắng (5000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	800
Lỗ cắt (mm)	Ø100
Kích thước (mm)	Ø105 x H35
Chống thấm nước	IP20
Quy cách đóng gói	50 cái

Giá bán lẻ (VND) 219.000

LED ECO DOWNLIGHT LITE 12W

Mã sản phẩm	LDECO DL LITE R50 12W 850/830
Công suất (W)	12W
Ánh sáng (K)	Trắng (5000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	850/900
Lỗ cắt (mm)	Ø125
Kích thước (mm)	Ø140 x H38
Chống thấm nước	IP20
Quy cách đóng gói	30 cái

Giá bán lẻ (VND) 201.000

LED ECO DOWNLIGHT LITE 16W

Mã sản phẩm	LDECO DL LITE R60 16W 850/830
Công suất (W)	16W
Ánh sáng (K)	Trắng (5000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	1150/1200
Lỗ cắt (mm)	Ø150
Kích thước (mm)	Ø165 x H38
Chống thấm nước	IP20
Quy cách đóng gói	30 cái

Giá bán lẻ (VND) 267.000

LED ECO DOWNLIGHT LITE 24W

Mã sản phẩm	LDECO DL LITE R80 24W 850/830
Công suất (W)	24W
Ánh sáng (K)	Trắng (5000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	1900/2000
Lỗ cắt (mm)	Ø200
Kích thước (mm)	Ø215 x H38
Chống thấm nước	IP20
Quy cách đóng gói	30 cái

Giá bán lẻ (VND) 384.000



LED ECO PANEL

- Độ ổn định màu tốt nhất: SDCM < 5
- Hệ số công suất cao: PF>0,9
- Tuổi thọ: 30,000 giờ
- Chiều sáng đồng nhất
- Ứng dụng cho các hạng mục công trình: Văn phòng, Bệnh viện, Khu vực công cộng, Cửa hàng



Chống xung 1KV

LED ECO PANEL 0606 36W

Mã sản phẩm	LDECO PANEL 0606 36W 865/840
Công suất (W)	36W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung tính (4000)
Quang thông (lm)	3240
Kích thước (mm)	595 x 595 x H34
Quy cách đóng gói	05 cái

Giá bán lẻ (VND) 1.430.000

LED ECO PANEL 0312 36W

Mã sản phẩm	LDECO PANEL 0312 36W 865/840
Công suất (W)	36W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung tính (4000)
Quang thông (lm)	3240
Kích thước (mm)	1195 x 295 x H34
Quy cách đóng gói	05 cái

Giá bán lẻ (VND) 1.591.000

LED ECO PANEL 0612 65W

Mã sản phẩm	LDECO PANEL 0612 65W 865/840
Công suất (W)	65W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung tính (4000)
Quang thông (lm)	5850
Kích thước (mm)	1195 x 595 x H34
Quy cách đóng gói	03 cái

Giá bán lẻ (VND) 3.331.000



LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM

- Vỏ Polycarbonate giúp đèn nhẹ và an toàn điện
- LED SMD hiệu suất cao kết hợp với thấu kính PC
- Hiệu suất quang cao: > 85lm/W
- Tuổi thọ: 15,000 giờ
- Ứng dụng cho các hạng mục công trình: Văn phòng, Nhà hàng, Khách sạn, Cửa hàng...



Góc chiếu

LED DOWLIGHT CHIẾU ĐIỂM 3W

Mã sản phẩm	LDVAL SPOT 3W 38D 865/840/830
Công suất (W)	3W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	255
Lỗ cắt (mm)	Ø75-80
Quy cách đóng gói	24 cái
Giá bán lẻ (VND)	181.000

LED DOWLIGHT CHIẾU ĐIỂM 5W

Mã sản phẩm	LDVAL SPOT 5W 38D 865/840/830
Công suất (W)	5W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	420
Lỗ cắt (mm)	Ø75-80
Quy cách đóng gói	24 cái
Giá bán lẻ (VND)	186.000

LED DOWLIGHT CHIẾU ĐIỂM 6.5W

Mã sản phẩm	LDVAL SPOT 6.5W 38D 865/840/830
Công suất (W)	6.5W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	570
Lỗ cắt (mm)	Ø75-80
Quy cách đóng gói	24 cái
Giá bán lẻ (VND)	188.000



LED ỐP TRẦN - CEILING

- Tuổi thọ: 30,000 giờ (L70/B50)
- Sử dụng cho điện áp rộng: 100-240V
- Độ ổn định màu tốt nhất: SDCM < 6
- Thiết kế với đường kính lớn nhất thị trường
- Ứng dụng cho: Phòng ngủ, Phòng ăn, Ban công, Hành Lang, Cầu thang...



Chống xung 1KV

ĐÈN ỐP TRẦN CEILING 10W

Mã sản phẩm	LDVAL CEILING 10W 865/840/830
Công suất (W)	10W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	950/950/800
Kích thước (mm)	Ø260
Quy cách đóng gói	5 cái
Giá bán lẻ (VND)	592.000

ĐÈN ỐP TRẦN CEILING 20W

Mã sản phẩm	LDVAL CEILING 20W 865/840/830
Công suất (W)	20W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	1700/1700/1600
Kích thước (mm)	Ø330
Quy cách đóng gói	5 cái
Giá bán lẻ (VND)	746.000

ĐÈN ỐP TRẦN CEILING 23W

Mã sản phẩm	LDVAL CEILING 23W 865/840/830
Công suất (W)	23W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	1840/1840/1725
Kích thước (mm)	Ø330
Quy cách đóng gói	5 cái
Giá bán lẻ (VND)	799.000

ĐÈN ỐP TRẦN CEILING 30W

Mã sản phẩm	LDVAL CEILING 30W 865/840/830
Công suất (W)	30W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	2600/2600/2400
Kích thước (mm)	Ø390
Quy cách đóng gói	5 cái
Giá bán lẻ (VND)	1.172.000

ĐÈN ỐP TRẦN CEILING 42W

Mã sản phẩm	LDVAL CEILING 42W 865/840/830
Công suất (W)	42W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	3600/3600/3300
Kích thước (mm)	Ø440
Quy cách đóng gói	5 cái
Giá bán lẻ (VND)	1.492.000



LED T5 BATTEN

- Tuổi thọ 20,000 giờ (L70/B50) giúp giảm chi phí bảo trì
- Chứng nhận tiêu chuẩn an toàn CQC & CB
- Hiệu suất quang lên đến 100lm/W
- Vỏ phủ polycarbonate giúp đèn cứng cáp hơn
- Thiết kế đặc biệt không có điểm đen ở 2 đầu. Hai đầu đều có thể kết nối dễ dàng



Góc chiếu

Class II



Cấp bảo vệ

BATTEN HE 3.4W

Mã sản phẩm	BATTEN HE 300 3.4W
Công suất (W)	3.4W
Chiều dài (m)	0.3
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	340
Kích thước	325 x 22.2 x 32.5mm
Quy cách đóng gói	24 cái
Giá bán lẻ (VND)	267.000

BATTEN HE 6.5W

Mã sản phẩm	BATTEN HE 600 6.5W
Công suất (W)	6.5W
Chiều dài (m)	0.6
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	650
Kích thước	585 x 22.2 x 32.5mm
Quy cách đóng gói	24 cái
Giá bán lẻ (VND)	314.000

BATTEN HE 9.6W

Mã sản phẩm	BATTEN HE 900 9.6W
Công suất (W)	9.6W
Chiều dài (m)	0.9
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	960
Kích thước	885 x 22.2 x 32.5mm
Quy cách đóng gói	24 cái
Giá bán lẻ (VND)	402.000

BATTEN HE 13W

Mã sản phẩm	BATTEN HE 1200 13W
Công suất (W)	13W
Chiều dài (m)	1.2
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	1300
Kích thước	1185 x 22.2 x 32.5mm
Quy cách đóng gói	24 cái
Giá bán lẻ (VND)	441.000

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website www.ledvance.asia



LED PHA ECO LITE

- LED SMD tối ưu hóa công năng sản phẩm
- Thiết kế mỏng, nhẹ phù hợp chiếu sáng bằng hiệu, quảng cáo
- Vỏ đèn bằng chất liệu nhôm
- Mặt trước gắn kính cường lực
- Tuổi thọ 20.000 giờ (L70/B50)
- Hệ số công suất 0.9
- Tích hợp chấn nước trên cáp nguồn, có lỗ thõ cân bằng (70W)

CRI
≥80



Chống xung 2KV

LED PHA ECO LITE 10W

Mã sản phẩm	FL ECO LITE 10W
Công suất (W)	10W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	850/850/800
Kích thước (mm)	109 x 90 x H27
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK05
Quy cách đóng gói	30 cái
Giá bán lẻ (VND)	264.000

LED PHA ECO LITE 20W

Mã sản phẩm	FL ECO LITE 20W
Công suất (W)	20W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	1700/1700/1600
Kích thước (mm)	165 x135 x H30
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK06
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	382.000

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website www.ledvance.asia

LED PHA ECO LITE 30W	
Mã sản phẩm	FL ECO LITE 30W
Công suất (W)	30W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	2550/2550/2400
Kích thước (mm)	186 x 135 x H30
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK06
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	558.000

LED PHA ECO LITE 50W	
Mã sản phẩm	FL ECO LITE 50W
Công suất (W)	50W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	4250/4250/4000
Kích thước (mm)	241 x 180 x H30
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK06
Quy cách đóng gói	10 cái
Giá bán lẻ (VND)	764.000

LED PHA ECO LITE 70W	
Mã sản phẩm	FL ECO LITE 70W
Công suất (W)	70W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	5950/5950/5600
Kích thước (mm)	286 x 243 x H37
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK06
Quy cách đóng gói	5 cái
Giá bán lẻ (VND)	1.300.000

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website www.ledvance.asia



LED PHA - FLOODLIGHT

- Dây công suất rộng từ 10W đến 200W
- LED SMD tối ưu hóa công năng sản phẩm
- Vỏ đèn bằng nhôm nguyên khối, tản nhiệt tốt
- Mặt trước gắn kính cường lực
- Tuổi thọ 30.000 giờ
- Đạt tiêu chuẩn an toàn CQC và CB

CRI
≥80

LED PHA 10W	
Mã sản phẩm	LDECO FL 10W
Công suất (W)	10W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	850/850/810
Kích thước (mm)	107 x 86 x H23
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK06
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	376.000

LED PHA 20W	
Mã sản phẩm	LDECO FL 20W
Công suất (W)	20W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	1700/1700/1620
Kích thước (mm)	136 x 109 x H25
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK06
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	545.000

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website www.ledvance.asia

LED PHA 30W	
Mã sản phẩm	LDECO FL 30W
Công suất (W)	30W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	2550/2550/2430
Kích thước (mm)	177 x 136 x H25
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK06
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	797.000

LED PHA 50W	
Mã sản phẩm	LDECO FL 50W
Công suất (W)	50W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	4250/4250/4050
Kích thước (mm)	212 x 162 x H28
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK06
Quy cách đóng gói	10 cái
Giá bán lẻ (VND)	1.091.000

LED PHA 70W	
Mã sản phẩm	LDECO FL 70W
Công suất (W)	70W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	5950/5950/5670
Kích thước (mm)	262 x 198 x H36
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK06
Quy cách đóng gói	8 cái
Giá bán lẻ (VND)	1.856.000

LED PHA 100W	
Mã sản phẩm	LDECO FL 100W
Công suất (W)	100W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	8500/8500/8100
Kích thước (mm)	325 x 234 x H38
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK06
Quy cách đóng gói	4 cái
Giá bán lẻ (VND)	2.838.000

LED PHA 150W	
Mã sản phẩm	LDECO FL 150W
Công suất (W)	150W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	12750/12750/12150
Kích thước (mm)	385 x 282 x H38
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK06
Quy cách đóng gói	4 cái
Giá bán lẻ (VND)	3.601.000

LED PHA 200W	
Mã sản phẩm	LDECO FL 200W
Công suất (W)	200W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	12700/12700/16200
Kích thước (mm)	420 x 314 x H42
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK06
Quy cách đóng gói	4 cái
Giá bán lẻ (VND)	5.164.000

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website www.ledvance.asia



LED PERFORMANCE HIGH BAY

- Độ ổn định màu tốt nhất: SDCM<6
- Hệ số công suất cao: PF>0,9
- Tuổi thọ: 50,000 giờ (L70/B50)
- Chất liệu nhôm nguyên khối giúp tản nhiệt nhanh
- Dây điện áp rộng: 100 - 277V
- Hiệu suất quang thông cao: 140lm/W
- Ứng dụng trong công nghiệp
- Tích hợp chức năng DIM



Chống xung
4KV (L - N), 6KV (L, N - PE)

LED PERFORMANCE HIGH BAY 90W	
Mã sản phẩm	LDPFM HB 1-10V 90W
Công suất (W)	90W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung tính (4000)
Quang thông (lm)	12600
Kích thước (mm)	Ø280
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK08
Quy cách đóng gói	1 bộ
Giá bán lẻ (VND)	6.852.000

LED PERFORMANCE HIGH BAY 120W	
Mã sản phẩm	LDPFM HB 1-10V 120W
Công suất (W)	120W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)
Quang thông (lm)	16800
Kích thước (mm)	Ø280
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK08
Quy cách đóng gói	1 bộ
Giá bán lẻ (VND)	7.290.000

LED PERFORMANCE HIGH BAY 150W	
Mã sản phẩm	LDPFM HB 1-10V 150W
Công suất (W)	150W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)
Quang thông (lm)	21000
Kích thước (mm)	Ø320
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK08
Quy cách đóng gói	1 bộ
Giá bán lẻ (VND)	8.103.000

LED PERFORMANCE HIGH BAY 200W	
Mã sản phẩm	LDPFM HB 1-10V 200W
Công suất (W)	200W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)
Quang thông (lm)	28000
Kích thước (mm)	Ø320
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK08
Quy cách đóng gói	1 bộ
Giá bán lẻ (VND)	9.956.000

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website www.ledvance.asia



LED ECO HIGH BAY

- Thiết kế mới gọn, nhẹ dễ lắp đặt. Ứng dụng cho nhiều hạng mục công trình
- Hiệu suất quang cao: 110lm/W
- Dãy ánh sáng đa dạng: 6500K, 5700K & 4000K
- Tuổi thọ: 30,000 giờ (L70/B50)



Chống xung
2KV (L - N), 4KV (L, N - PE)

ĐÈN HIGH BAY ECO 60W

Mã sản phẩm	LDECO HB 60W
Công suất (W)	60W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500, 5700)/Trung tính (4000)
Quang thông (lm)	6300
Kích thước (mm)	Ø190
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK06
Quy cách đóng gói	1 bộ
Giá bán lẻ (VND)	1.907.000

ĐÈN HIGH BAY ECO 80W

Mã sản phẩm	LDECO HB 80W
Công suất (W)	80W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500, 5700)/Trung tính (4000)
Quang thông (lm)	8400
Kích thước (mm)	Ø190
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK06
Quy cách đóng gói	1 bộ
Giá bán lẻ (VND)	2.299.000

ĐÈN HIGH BAY ECO 120W

Mã sản phẩm	LDECO HB 120W
Công suất (W)	120W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500, 5700)/Trung tính (4000)
Quang thông (lm)	12600
Kích thước (mm)	Ø230
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK06
Quy cách đóng gói	1 bộ
Giá bán lẻ (VND)	3.190.000

ĐÈN HIGH BAY ECO 150W

Mã sản phẩm	LDECO HB 150W
Công suất (W)	150W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500, 5700)/Trung tính (4000)
Quang thông (lm)	16500
Kích thước (mm)	Ø270
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK06
Quy cách đóng gói	1 bộ
Giá bán lẻ (VND)	3.864.000

ĐÈN HIGH BAY ECO 200W

Mã sản phẩm	LDECO HB 200W
Công suất (W)	200W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500, 5700)/Trung tính (4000)
Quang thông (lm)	22000
Kích thước (mm)	Ø310
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK06
Quy cách đóng gói	1 bộ
Giá bán lẻ (VND)	4.678.000



LED STREETLIGHT

- Hiệu suất quang cao: 100lm/W
- Tuổi thọ: 50,000 giờ (L70/B50)
- Dây điện áp: 100 - 240V AC
- Ứng dụng: Ngoài đường phố, Bãi đậu xe, Công viên, Sân vườn, Khu dân cư



Chống xung 10KV
(L - N)

LED STREETLIGHT 30W

Mã sản phẩm	LDECO STREET S 30W
Công suất (W)	30W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	3000/2850
Kích thước (mm)	325 x 121 x H64
Phòng thấm nước	IP66
Chống va đập	IK08
Quy cách đóng gói	10 bộ
Giá bán lẻ (VND)	2.226.000

LED STREETLIGHT 50W

Mã sản phẩm	LDECO STREET M 50W
Công suất (W)	50W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	5000/4750
Kích thước (mm)	356 x 131 x H64
Phòng thấm nước	IP66
Chống va đập	IK08
Quy cách đóng gói	10 bộ
Giá bán lẻ (VND)	2.595.000

LED STREETLIGHT 70W

Mã sản phẩm	LDECO STREET L 70W
Công suất (W)	70W
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung tính (4000)/Vàng (3000)
Quang thông (lm)	7000/6650
Kích thước (mm)	406 x 151 x H64
Phòng thấm nước	IP66
Chống va đập	IK08
Quy cách đóng gói	08 bộ
Giá bán lẻ (VND)	3.246.000

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website www.ledvance.asia



LED CHỐNG THẨM SIÊU MỎNG DAMPPROOF SLIM

- Hệ số hiển thị màu cao: CRI >80
- Độ ổn định màu tốt nhất: SDCM < 5
- Hiệu suất quang cao: 110lm/W
- Tuổi thọ sử dụng cao 30,000 giờ giúp giảm chi phí bảo dưỡng
- Trọng lượng nhẹ, thân đèn được thiết kế vật liệu polycarbonate
- Chứng nhận tuân thủ quy định về an toàn CCC & CB
- Vật liệu PC hai màu bền với tia UV
- Tuổi thọ cao với vỏ đèn hoàn toàn kín

LED CHỐNG THẨM SIÊU MỎNG 18W

Mã sản phẩm	LDVAL DP SLIM 06 18W
Công suất (W)	18W
Chiều dài (m)	0.6
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)
Quang thông (lm)	2000
Hệ số công suất	0.9
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK08
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	1.198.000

LED CHỐNG THẨM SIÊU MỎNG 36W

Mã sản phẩm	LDVAL DP SLIM 12 36W
Công suất (W)	36W
Chiều dài (m)	1.2
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)
Quang thông (lm)	4000
Hệ số công suất	0.95
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK08
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	1.678.000

LED CHỐNG THẨM SIÊU MỎNG 45W

Mã sản phẩm	LDVAL DP SLIM 15 45W
Công suất (W)	45W
Chiều dài (m)	1.5
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)
Quang thông (lm)	5000
Hệ số công suất	0.95
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK08
Quy cách đóng gói	20 cái
Giá bán lẻ (VND)	2.037.000

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website www.ledvance.asia



VỎ ĐÈN CHỐNG THẨM DAMPPROOF HOUSING WMT

- Hai phiên bản bóng đơn & bóng đôi
- Vỏ đèn làm bằng chất liệu chống UV
- Chốt cài bằng kim loại chống ăn mòn
- Sử dụng bóng LED Tube 1 đầu theo tiêu chuẩn IEC 62776
- Có cầu chì bảo vệ khi lắp sai đuôi đèn
- Thiết kế mới tinh tế, nhiều tính năng bảo vệ, phù hợp với các công trình có tiêu chuẩn về an toàn điện cao

VỎ ĐÈN CHỐNG THẨM 0.6M ĐƠN

Mã sản phẩm	LDECO DP 06x1 HOUSING WMT
Chiều dài (m)	0.6
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK08
Quy cách đóng gói	8 bộ
Giá bán lẻ (VND)	540.000

VỎ ĐÈN CHỐNG THẨM 0.6M ĐÔI

Mã sản phẩm	LDECO DP 06x2 HOUSING WMT
Chiều dài (m)	0.6
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK08
Quy cách đóng gói	6 bộ
Giá bán lẻ (VND)	648.000

VỎ ĐÈN CHỐNG THẨM 1.2M ĐƠN

Mã sản phẩm	LDECO DP 12x1 HOUSING WMT
Chiều dài (m)	1.2
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK08
Quy cách đóng gói	8 bộ
Giá bán lẻ (VND)	827.000

VỎ ĐÈN CHỐNG THẨM 1.2M ĐÔI

Mã sản phẩm	LDECO DP 12x2 HOUSING WMT
Chiều dài (m)	1.2
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK08
Quy cách đóng gói	6 bộ
Giá bán lẻ (VND)	1.005.000

VỎ ĐÈN CHỐNG THẨM 1.5M ĐƠN

Mã sản phẩm	LDECO DP 15x1 HOUSING WMT
Chiều dài (m)	1.5
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK08
Quy cách đóng gói	8 bộ
Giá bán lẻ (VND)	986.000

VỎ ĐÈN CHỐNG THẨM 1.5M ĐÔI

Mã sản phẩm	LDECO DP 15x2 HOUSING WMT
Chiều dài (m)	1.5
Phòng thấm nước	IP65
Chống va đập	IK08
Quy cách đóng gói	6 bộ
Giá bán lẻ (VND)	1.187.000

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website www.ledvance.asia



LED DÂY - LED STRIP FLEX

- Độ ổn định màu tốt nhất: SDCM < 5
- Sử dụng nguồn điện trực tiếp 220V
- LED Dây được sử dụng linh hoạt để hắt sáng và trang trí

CRI
≥80

LED DÂY 220V AC

LED DÂY (220V) 6W		Hình 01
Mã sản phẩm	LV HO FLEX 6W	
Công suất (W)	6W	
Chiều dài (m)	50	
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)	
Quang thông (lm/m)	280/280/260	
Đoạn cắt (cm)	100	
Quy cách đóng gói	50m/cuộn	
Giá bán lẻ (VND)	6.544.000	

LED DÂY (220V) 8W		Hình 01
Mã sản phẩm	LV HO FLEX 8W	
Công suất (W)	8W	
Chiều dài (m)	50	
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Trung Tính (4000)/Vàng (3000)	
Quang thông (lm/m)	580/580/550	
Đoạn cắt (cm)	100	
Quy cách đóng gói	50m/cuộn	
Giá bán lẻ (VND)	7.734.000	

LED DÂY 24V DC

LED DÂY (24V) 22W		Hình 02
Mã sản phẩm	LM-SV-400-DC22W 24V	
Công suất (W)	22W	
Chiều dài (m)	5	
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Vàng (3000,2700)	
Quang thông (lm/m)	400	
Đoạn cắt (cm)	10	
Quy cách đóng gói	5m/cuộn	
Giá bán lẻ (VND)	1.112.000	

LED DÂY (24V) 45W		Hình 02
Mã sản phẩm	LM-SV-900-DC45W 24V	
Công suất (W)	45W	
Chiều dài (m)	5	
Ánh sáng (K)	Trắng (6500)/Vàng (3000,2700)	
Quang thông (lm/m)	900	
Đoạn cắt (cm)	10	
Quy cách đóng gói	5m/cuộn	
Giá bán lẻ (VND)	1.240.000	

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Vui lòng cập nhật thường xuyên về thông tin sản phẩm mới trên website www.ledvance.asia



CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

- Khả năng chịu tải cao
- Có thể điều chỉnh thời gian mong muốn
- Độ nhạy cao, dễ dàng phát hiện sự chuyển động
- Cảm biến chuyển động có kết hợp cảm biến ánh sáng, giúp tối ưu hóa tính năng



CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG TRONG NHÀ		Hình 01
Mã sản phẩm	MS-SV-INF-CR-A-360-230V-IP20	
Chịu tải GLS/CFLi/LED (W)	1200/300/300	
Điều chỉnh hướng	360°	
Thời gian chờ	10 giây - 15 phút	
Phòng thấm nước	IP20	
Lỗ cắt (mm)	Ø70	
Quy cách đóng gói	1 cái	
Giá bán lẻ (VND)	740.000	

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG NGOÀI NHÀ		Hình 02
Mã sản phẩm	MS-SV-INF-WS-AD-180-230V-IP44-B	
Chịu tải GLS/CFLi/LED (W)	1200/300/300	
Điều chỉnh hướng	180°	
Thời gian chờ	10 giây - 7 phút	
Phòng thấm nước	IP44	
Quy cách đóng gói	1 cái	
Giá bán lẻ (VND)	568.000	

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG ÂM TRẦN		Hình 03
Mã sản phẩm	MS-SV-MIC-IL-360-230V-IP20	
Chịu tải GLS/CFLi/LED (W)	1200/300/300	
Điều chỉnh hướng	180°/360°	
Thời gian chờ	10 giây - 15 phút	
Phòng thấm nước	IP20	
Quy cách đóng gói	1 cái	
Giá bán lẻ (VND)	850.000	

NOTE

GIỚI THIỆU VỀ LEDVANCE

Có văn phòng tại hơn 50 quốc gia và hoạt động kinh doanh tại hơn 140 nước, LEDVANCE là một trong những nhà cung cấp chiếu sáng hàng đầu thế giới dành cho khách hàng chuyên nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng. Phát triển từ mảng kinh doanh chiếu sáng phổ thông của tập đoàn OSRAM GmbH, LEDVANCE cung cấp nhiều loại bộ đèn LED khác nhau cho nhiều lĩnh vực và ứng dụng, các sản phẩm chiếu sáng cho nhà thông minh và các tòa nhà, cũng một trong những danh mục sản phẩm về bóng đèn LED lớn nhất trong ngành chiếu sáng cũng như nguồn sáng truyền thống.



LEDVANCE

LEDVANCE GmbH

Parkring 29 – 33
85748 Garching
Germany

SINGAPORE:

LEDVANCE PTE LTD
988 Toa Payoh North, #03-06,
Singapore 319002.
Tel: +65 6375 4078
Fax: +65 6375 4018

VIETNAM:

LEDVANCE PTE LTD –
Representative Office in
Ho Chi Minh City
1st Floor, SONGDO Tower 62A
Pham Ngoc Thach Street, Ward 6, District
3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: +84 28 3910 6625
Fax: +84 28 3910 6713

www.ledvance.asia

E-Mail: enquiry.asean@ledvance.com



Quét mã QR code để tìm hiểu
về sản phẩm của chúng tôi



LEDVANCE.ASIA

LEDVANCE được cấp phép sử dụng
thương hiệu sản phẩm OSRAM trong
ngành chiếu sáng phổ thông

